ROLETA ZEWNĘTRZNA PVC,
OTWIERANA OD CZOŁA,
O WYMIARACH sz.343 x h.350cm.
W MEJSCACH PROWADZENIA ROLETY
WYCIĄĆ ISTNIEJACE BARIERKI.

13 x 16 x 31

169,98 = + 2,08

167,90 = 0,00

0,5%

0,5%

110
116
15
6
44
50
256
250
227
150
300
160
158
67
60
±0,00
10
2

LEGENDA:
- istniejace
- projektowane
- do usuniecia

Fundament prefabrykowany
pod słupek h-500mm ,
betno C 20 /25
wykonany na wibroprasie.



- SŁUPEK STALOWY 6X6[cm], h-209cm, ze stali gr.0,5cm ,stal ocynkowana .
- MODUŁ PANELOWY h-150cm, oczko w panelu 5x20[cm] ,oczko profilowane 5x7[cm] w czterech pasach gr.pręta Ø5mm ,stal ocynkowana .
- OBEJMA MONTAŻU PANELA DO SŁUPKA stal ocynkowana gr.5mm. ,ŚRUBA Ø5mm, dł. 3cm .
, PODKŁADKA 3X3cm,gr. 5mm.
obejmy montować w rozstawie osi co 30cm. Wszystkie elementy obejmy wykonać ze stali ocynkowanej.

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON S.C "

"PROKON S. C"

Pracownie:
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel. 77 454 76 11 fax 77 423 11 77, 601 921 008, e-mail: poczta@prokon.hub.pl

INWESTOR

Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole

INWESTYCJA

Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz pozwoleń na wykonanie przebudowy wejscia z montażem zewnetrznego podnośnika elektrycznego dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Iuridicum.

OBIEKT

Uniwersytet Opolski Collegium Iuridicum.

TREŚĆ RYSUNKU

WIDOK OGRODZENIE - DASZEK

ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. S. KALINA	NR UPRAWNIEŃ 06/OPOKK/2014	PODPIS	DATA 13.10.2017	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	
	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA 13.10.2017		
KONSTRUKCJA	WYKONAŁ: inż. WŁADYSŁAW BAGIŃSKI	NR UPRAWNIEŃ 206 / 86 / Op	PODPIS	DATA 13.10.2017	BRANŻA ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA	
	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA 13.10.2017	SKALA 1:50	NR RYSUNKU 2A

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.