

Projekt pt. „**Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego**”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
POWR.05.03.00-00-0003/18 - okres realizacji od: 2018-11-02 do: 2023-06-30



UNIWERSYTET
O P O L S K I

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 77
fax +48 77 541 60 26
zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl

D/51/2019

L.dz. DZP: 1362/2019

Opole, 19.11.2019 r.

Do:

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości szacunkowej **nieprzekraczającej** kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: **„Zakup wyposażenia z przeznaczeniem na III piętro – segment „G” budynku przy ul. Oleskiej 48”**, część nr 2: Zakup wyposażenia gospodarczo-sanitarnego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający zawiadamia, że dokonano odrzucenia w części 2 przedmiotowego postępowania.

Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę: **MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław**, zwanego dalej Wykonawcą, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: **jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**, tzn.: zaoferowano urządzenie niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.

UZASADNIENIE

Zamawiający w załączniku nr 1B do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) przedstawił m.in. wymagania stawiane dozownikowi do środków dezynfekcyjnych. Jednym z wymagań było posiadanie przez dozownik obudowy ze stali nierdzewnej.

Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu przedłożył ofertę, w której zaoferował dozownik posiadający obudowę metalową.

Tym samym oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego, a zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy: [...] Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty [...].

Uwzględniając powyższe Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty nr 5 z części nr 2 przedmiotowego postępowania, jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski